VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie


CATALOGUE

DES

PLANTES VIVACES

DE

PLEINE TERRE



Gynerium argenteum. — Touffe très-forte, réduite au 30e.

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

MARCHANDS GRAINIERS

4 (ancien 30), Quai de la Mégisserie,

PARIS.

Ne pas confondre avec le No 30 nouveau.

INTRODUCTION

Paris, 5 octobre 1865.

Le commerce des Arbres et des Plantes a pris une extension considérable. On a vu s'élever un grand nombre d'établissements nouveaux qui ont donné à la multiplication des Plantes un développement immense, et qui ont presque tous prospéré; nous croyons que ce succès doit être attribué, surtout, à ce que la plupart des horticulteurs ont adopté des spécialités, suivant leur prédilection ou leur habileté particulière; ils ont pu, ainsi, donner à la culture qu'ils ont entreprise toute la perfection désirable et livrer les produits les plus beaux au plus bas prix possible. — L'un s'est attaché à la culture du Camellia, un autre à celle des Rosiers; celui-ci a excellé dans les semis et la multiplication des Pelargonium, celui-là a adopté les Plantes vivaces de pleine terre. La culture des Arbres fruitiers est restée, comme par le passé, plus particulièrement fixée à Vitry; celle des Plantes de terre de Bruyère, du Magnolia, du Rhododendrum, etc., à Versailles; celle des Plantes rustiques et des Arbres d'ornement, à Fontenay-aux-Roses, etc., mais il fallait une activité commerciale, même en ce genre, comme celle dont Paris est le centre, pour permettre cette division du travail et de la production. — Toutefois, il en est résulté un inconvénient pour l'amateur qui veut planter un jardin ou garnir des serres; car, pour obtenir un bon choix des différents produits qui lui sont nécessaires, il faut qu'il s'adresse à presque autant d'établissements différents qu'il désire de genres de plantes ou d'arbres, ce qui est toujours un embarras assez grave et une augmentation de frais, surtout pour les personnes qui sont éloignées; ou bien, si l'on s'adresse à l'un des horticulteurs spéciaux, celui-ci se trouve lui-même dans la nécessité de recourir à ses confrères.

Depuis longtemps, nous remplissons en partie cette lacune, et servons d'intermédiaires à un grand nombre d'amateurs, nos clients, pour les achats de Plantes ou d'Arbres qu'ils désirent se procurer, en même temps qu'ils nous demandent les semences dont ils ont besoin, évitant ainsi une pluralité d'envois et de correspondance dispendieuse. — Notre entremise, pourtant, entre les amateurs et les producteurs ne leur est pas onéreuse, puisque nous pouvons, dans la plupart des cas, facturer aux prix portés sur les Catalogues, des divers producteurs, nous contentant pour bénéfice de la remise que ceux-ci nous accordent à titre de confrères ou de commissionnaires. Un personnel spécial de notre maison, chargé, sous notre direction immédiate, de ce qui concerne le commerce des Plantes et des Arbres, a pour mission essentielle de se tenir toujours parfaitement informé des ressources que présente chaque établissement, d'aller chercher et choisir lui-même les Plantes et les Arbres qui nous sont demandés, d'en surveiller l'emballage, l'expédition, etc., et, tout en déclinant la responsabilité morale pour les erreurs qui ont pu être commises par le multiplicateur pour les genres nombreux où les variétés sont difficiles à distinguer, en l'absence de la floraison ou des fruits, nous acceptons toute la responsabilité de fait de nos fournitures; mais pour éviter les conséquences toujours fâcheuses qui résultent des erreurs, nous nous sommes fait une loi de ne nous adresser qu'à des établissements dont l'honorabilité et la manière de faire nous sont avantageusement connues.

Bien que dans cette position, on le comprendra du reste, nous n'ayons chez nous ou dans nos propres cultures, qui sont et resteront toujours à peu près exclusivement réservées à la production des Graines, aucune des Plantes vivantes ou Arbres qu'on peut nous demander ou que nous fournissons, il nous est difficile de n'avoir point de Catalogues de Plantes et d'Arbres; car chaque jour on nous demande les listes spéciales de tel ou tel genre. Ce Catalogue pourrait être la collection ou la compilation de ceux de tous les horticulteurs de

Paris et des environs, mais un tel Catalogue deviendrait extrêmement volumineux, et sachant d'ailleurs par expérience combien le choix est difficile pour des amateurs dans des listes aussi nombreuses, nous croyons faire un travail utile et préférable en publiant une liste des espèces choisies et d'un mérite constaté dans chaque genre. Nous avons pris pour cela nos renseignements aux meilleures sources, consulté les hommes spéciaux dans chaque culture, et nous avons lieu de croire que les amateurs peuvent avoir confiance en ces choix ; mais il doit être bien entendu que c'est seulement pour servir de guide que nous avons publié ce Catalogue, et que nous n'entendons en aucune façon exclure les noms qui n'y figurent pas et que nous pourrons toujours chercher à procurer aux amateurs, pas plus que nous n'entendons être ou rester engagés à fournir en tout temps toutes les espèces ou variétés citées dans nos Catalogues, et à maintenir pour un temps indéterminé les prix que nous ne donnons, du reste, qu'à titre de renseignements et d'approximation ; car il arrivera certainement que des espèces ou variétés, pour lesquelles nous connaissions des ressources au moment de la publication de nos Catalogues, viennent à s'épuiser, ou que les sujets de la taille ou de la force auxquelles s'appliquent les prix cotés ne soient plus disponibles.

Nous réclamons donc des personnes qui voudront bien nous confier leurs commissions de Plantes une certaine latitude pour les prix, la force des sujets et pour des remplacements, leur promettant de les remplir toujours au mieux de leurs intérêts et de nous renfermer, dans la mesure du possible, dans les indications de notre Catalogue et les recommandations qu'elles auront jugé utile de nous faire.

La tendance chaque jour plus prononcée vers la spécialisation des cultures, la ressource unique que présente, pour faire des collections, la réunion d'horticulteurs habiles qu'on trouve à Paris, la facilité qu'offrent les nouvelles voies de communication, le goût croissant du public pour l'horticulture et l'arboriculture, nous ont décidés à céder à l'entraînement qui nous porte vers le commerce des Arbres et des Plantes, complément naturel d'ailleurs du commerce des Graines, qui est toujours et qui restera plus particulièrement notre spécialité.

TABLE DES ABRÉVIATIONS.

Couleurs des Fleurs (1re colonne).

A.	Amarante.	Fod.	Feuille odorante.	Pé.	Panaché.
Ap.	Apétale.	Fr.	Fruit d'ornement.	Pct.	Ponctué.
B.	Bleu.	Fv.	Fauve.	R.	Rouge.
Bf.	Bleu foncé.	G.	Gris de lin.	Rb.	Rouge brique.
Bl.	Blanc.	J.	Jaune.	Rbr.	Rouge brun.
Blc.	Blanc de crème.	Jbr.	Jaune brun.	Ro.	Rose.
Blj.	Blanc jaunâtre.	Jc.	Citron.	Rov.	Rose violacé.
Blr.	Blanc rosé.	Jp.	Jaune pâle.	Rs.	Rouge sang.
Bp.	Bleu pâle.	Js.	Jaune soufre.	Rv.	Vermillon.
Br.	Brun.	Jv.	Jaune verdâtre.	S.	Safran.
Bt.	Bleuâtre.	L.	Lilas.	Sé.	Strié.
Bv.	Bleu violacé.	M.	Marron.	V.	Violet.
C.	Couleur de chair.	Mé.	Maculé.	Vd.	Verdâtre.
Cm.	Carmin.	N.	Noirâtre.	Vé.	Varié.
Cv.	Rouge cuivré.	O.	Orange.	Vf.	Violet foncé.
E.	Écarlate.	Oc.	Jaune d'ocre.	Vp.	Violet pâle.
F.	Feu.	P.	Pourpre.	Vv.	Violet verdâtre.
Flle.	Feuille ornementale.				

La réunion de plusieurs signes indique que les couleurs qu'ils représentent sont réunies sur la même fleur.

Époques de la Floraison (3e colonne).

jv.	Janvier.	m.	Mai.	s.	Septembre.
f.	Février.	j.	Juin.	o.	Octobre.
ms.	Mars.	jt.	Juillet.	n.	Novembre.
av.	Avril.	a.	Août.	d.	Décembre.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

PLANTES VIVACES

DE

PLEINE TERRE

Pour les plantes bulbeuses, voir notre **Catalogue spécial d'Oignons à fleurs.**

Nous pouvons fournir 100 plantes vivaces en 100 espèces et variétés A NOTRE CHOIX pour 40 francs.

		Couleurs des fleurs.	Hauteur des plantes en centimètres.	Époque de floraison.	La pièce.
					fr. c.
ACANTHE. ACANTHUS. *Acanthacées.*					
à large feuille.	latifolius	Bl.	100	jt. a.	1 25
épineuse.	spinosus	Bl.	100	jt. a.	» 75
sans épine.	mollis	Bl.	80	jt. a.	» 75
ACHILLÉE. ACHILLEA. *Composées.*					
à feuille de filipendule.	filipendulina	J.	120	jt. a.	» 50
à fleur rose.	millefolium fl. roseo	Ro.	80	jt.	» 50
de Clavenne.	Clavennæ	Bl.	30	jt.	» 50
ptarmique à fleur double, Bouton d'argent.	ptarmica fl. pl. Ptarm. vulgaris	Bl.	100	jt. a.	» 40
cotonneuse.	tomentosa	Jp.	15	j. a.	» 60
d'Egypte.	Ægyptiaca. A. semipectinata	Jp.	50	jt. s.	» 75
ACONIT. ACONITUM. *Renonculacées.*					
bicolore.	hebegynum A. variegatum	Pé. B. Bl.	120	jt. a.	» 50
casque *ou* Napel.	Napellus	B.	120	m. j.	» 50
d'automne.	autumnale	Bp.	100	s. n.	» 75
du Japon.	Japonicum	B.	80	s. n.	» 75
anthora.	anthora	Jp.	60	jt. a.	1 »
speciosum.	speciosum	B.	100	jt.	1 »
ACTÉE. ACTÆA. *Renonculacées.*					
à épi.	spicata	Bl.	50	m. j.	» 75
du Japon.	Japonica	Bl.	150	j. jt.	1 25
ADENOPHORA. ADENOPHORA. *Campanulacées.*					
de la Chine.	Sinensis	L.	50	j. jt.	» 75
ADONIDE. ADONIS. *Renonculacées.*					
de printemps.	vernalis	Jc.	20	ms. av	1 »
ÆTHIONEME. ÆTHIONEMA. *Crucifères.*					
du Mont-Liban.	coridifolium	Ro.	20	j. jt.	» 60
ALCHEMILLE. ALCHEMILLA. *Rosacées.*					
des Alpes.	Alpina	Vd.	15	j. jt.	1 »
ALYSSE. ALYSSUM. *Crucifères.*					
Corbeille d'or.	saxatile . . . *le cent* 20 fr.	J.	30	av. m.	» 30
deltoïde.	deltoïdeum. Aubrietia . . *id.* 20 fr.	L.	15	av. j.	» 30
ANCOLIE. AQUILEGIA. *Renonculacées.*					
des jardins.	vulgaris	Vé.	70	m. j.	» 50
de Skinner.	Skinneri	R. Vd.	70	m. jt.	» 75
du Canada.	Canadensis	R. Vd.	50	m. j.	» 60
odorante.	fragrans	Blr.	70	m. j.	» 75
ANÉMONE. ANEMONE. *Renonculacées.*					
blanchâtre.	albida	Bl.	20	j. jt.	» 60
pulsatille.	pulsatilla	Bv.	20	av. j.	» 50
du Japon.	Japonica	Cm.	70	a. o.	» 60
— Honorine Jobert.	— var. . . . *le cent* 60 f.	Bl.	70	a. o.	» 75

					fr. c.
ANÉMONE hybride.	ANEMONE hybrida. A. elegans. . . .	Ro.	100	a. o.	» 75
Hépatique bleue.	hepatica cærulea	B.	20	ms.	» 75
— — double.	— — flore pleno	B.	20	ms.	» 75
— rouge.	— rubra	Ro.	20	ms.	» 75
— — double.	— — flore pleno.	Ro.	20	ms.	» 75
— blanche.	— alba	Bl.	20	ms.	» 75
ANTHEMIS. ANTHEMIS. *Composées.*					
odorante. Camomille romaine à fl. double.	nobilis flore pleno. . . . *le cent* 15 f.	Bl.	15	a.	» 40
AQUATIQUES. Voy. plus loin la liste spéciale.					
ARABETTE. ARABIS. *Crucifères.*					
des Alpes.	Alpina. . . . . *le cent* 25 f.	Bl.	20	ms.m.	» 50
du Caucase.	Caucasica A. albida	Bl.	20	ms.m.	» 50
ARMERIA. ARMERIA. *Plumbaginées.*					
maritime.	maritima.	R.	15	m.j[t].	» 50
maritime à fl. blanche.	maritima alba.	Bl.	15	ms.m.	» 50
ARUNDINAIRE. ARUNDINARIA. *Graminées.*					
à feuille en faulx.	falcata.	F[lle].	200		1 25
ARUNDO. ARUNDO. *Graminées.*					
Roseau à quenouille.	donax	F[lle].	400		» 75
— à feuilles panachées.	— foliis variegatis.	F[lle].	200		1 50
ASCLEPIADE. ASCLEPIAS. *Asclépiadées.*					
incarnat.	incarnata.	Ro.	100	a. s.	» 75
tubéreux.	tuberosa	O.	60	a. s.	» 60
à la ouate.	Syriaca. A. cornuti.	Blr.	150	j[t]. s.	» 60
ASPÉRULE. ASPERULA. *Rubiacées.*					
odorante.	odorata.	Bl.	20	m. j.	» 40
ASPHODÈLE. ASPHODELUS. *Liliacées.*					
jaune. Bâton de Jacob.	luteus.	J.	100	m. j[t].	» 50
jaune à fleur double.	luteus flore pleno	J.	100	m. j[t].	1 »
rameux. Bâton royal.	ramosus.	Bl.	80	m.	» 75
ASTÈRE. ASTER. *Composées.*					
à grande fleur.	grandiflorus	Bv.	100	o.	» 75
amelloïde.	amelloïdes	Bv.	40	s. o.	» 50
bicolore.	bicolor.	Bl. L.	30	a.	» 50
de Reevers.	Reeversii.	C.	30	s.	» 50
des Alpes.	Alpinus	B. V.	15	j. j[t].	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo	Bl.	15	j. j[t].	1 »
florifère.	floribundus.	Bv.	150	s.	» 50
gazonnante.	cœspitosus.	L.	40	a. s.	» 75
très-élégante.	formosissimus.	Bv.	100	s.	» 50
grêle.	gracilis.	Rov.	25	s.	1 »
horizontale.	horizontalis A. pendulus	Blr.	80	s. o.	» 50
multiflore.	multiflorus.	Bl.	125	o. n.	» 50
ponctuée.	punctatus	Bf.	100	a. s.	» 75
repertus.	repertus.	Rov.	80	s. o.	» 50
M[me] Saymier.	repertus, var.	Ro.	40	s. o.	» 75
rose.	roseus.	Ro.	150	s. o.	» 50
versicolore.	versicolor.	Blr. V.	150	a. s.	» 75
ASTILBÉ. ASTILBE. *Saxifragées.*					
des rivages.	rivularis.	Blj.	150	j[t]. a.	» 75
ASTRANCE. ASTRANTIA. *Ombellifères.*					
à feuilles d'Hellébore.	helleborifolia.	Ro.	60	j. j[t].	» 75
grande.	major.	Blr.	60	j. j[t].	» 50
petite.	minor.	Blr.	25	j. j[t].	» 50
BALISIER. CANNA. *Cannacées.*					
Canne d'Inde.	Indica.	R. J. F[lle].	150	a. o.	» 75
superbe de l'Inde.	Indica superba	E. F[lle].	150	a. o.	» 75
de M[r] Année.	Anneï.	Oc. F[lle].	250	a. o.	» 75
de Warscewicz (*nain*).	Warscewiczii	P. F[lle].	80	a. o.	» 75
discolore.	discolor	O. E. F[lle].	150	s. o.	» 75
gigantesque.	gigantea C. latifolia	O. P. F[lle].	200	a. o.	» 75
du Nepaul.	Nepalensis	Jv. Js. F[lle].	150	a. o.	» 75
edulis.	edulis	O. F[lle].	200	a. o.	» 75
zébré.	zebrina	F[lle].	200	a. o.	» 75
noirâtre ou pourpre.	nigricans.	E. F[lle].	200	a. o.	1 50
à feuille de Bananier hybride.	musæfolia hybrida.	F[lle].	250	a. o.	1 »
rouge perfectionné.	rubra perfecta.	F[lle].	200	a. o.	1 »
pourpre remarquable.	purpurea spectabilis	F[lle].	180	a. o.	1 »
BAMBOU. BAMBUSA. *Graminées.*					
du Japon à feuilles panachées.	Japonica var.	F[lle].	20		3 »
Metake.	Metake.	F[lle].	200		1 50

					fr. c.
BENOITE. GEUM. *Rosacées.*					
du Chili.	Chilense.	E.	50	av.j.	» 50
écarlate.	coccineum	E.	50	av.j.	» 50
des ruisseaux.	rivale.	Rbr.	30	j.jt.	» 50
BERCE. HERACLEUM. *Ombellifères.*					
de Wilhelms.	Wilhelmsii	Flle.	200		1 »
BERMUDIENNE. SISYRINCHIUM. *Iridées.*					
à petites fleurs.	Bermudianum.	B.	30	j.jt.	» 75
BÉTOINE. BETONICA. *Labiées.*					
à grandes fleurs.	grandiflora	Rov.	40	j.jt.	» 75
BOCCONIE. BOCCONIA. *Papavéracées.*					
à feuille en cœur.	cordata. Macleya cordata.	Blr.	180	j.	1 50
BOLTONIE. BOLTONIA. *Composées.*					
à fleurs d'Astère.	asteroïdes	Blr.	100	a.o.	» 50
BRUNELLE. BRUNELLA. *Labiées.*					
à grandes fleurs.	grandiflora.	P.	20	jt.s.	» 50
BUGLE. AJUGA. *Labiées.*					
pyramidale.	pyramidalis.	Bp.	20	m.j.	» 50
BUGLOSSE. ANCHUSA. *Borraginées.*					
d'Italie.	Italica.	B.	150	m.a.	» 50
BUGRANE. ONONIS. *Papilionacées.*					
à feuilles rondes.	rotundifolia.	Ro.	50	m.jt.	» 60
BUPHTHALME. BUPHTHALMUM. *Composées.*					
à grandes fleurs.	grandiflorum	J.	50	a.	» 50
CALADIUM. CALADIUM. *Aracées.*					
comestible.	esculentum (rentrer les racines comme celles des Dahlias).	Flle.	80		1 »
CALTHA. CALTHA. *Renonculacées.*					
des marais à fl. double.	palustris flore pleno	J.	30	av.j.	» 60
monstrueux à fl. double.	— var. monstruosa fl. pleno. . . .	J.	30	av.j.	1 »
CALYSTÉGIE. CALYSTEGIA. *Convolvulacées.*					
pubescente.	pubescens (grimpant).	Ro.	200	m.s.	» 60
de la Dahourie.	Dahurica (do).	Ro.	300	j.o.	» 60
CAMOMILLE romaine, *voyez* **ANTHEMIS.**					
CAMPANULE. CAMPANULA. *Campanulacées.*					
pyramidale bleue.	pyramidalis.	B.	150	jt.s.	» 75
— à fleur blanche.	— flore albo.	Bl.	150	jt.s.	» 75
à feuilles de pêcher.	persicæfolia.	Bp.	60	j.jt.	» 50
— — à fleur blanche.	— flore albo	Bl.	60	j.jt.	» 50
— en cœur.	Carpatica.	B.	25	j.s.	» 50
— — à fleur blanche.	— flore albo.	Bl.	25	j.s.	» 50
— d'ortie à fl. bleue, dble.	urticæfolia cœrulea fl. pleno. . . .	Bf.	70	jt.a.	» 75
— — fleur blanche, dble.	— fl. albo pleno	Bl.	70	jt.a.	1 »
à grandes fleurs.	grandiflora. Platycodon grandiflorum. .	Bf.	60	jt.a.	1 »
à larges feuilles.	latifolia	Bf.	80	jt.a.	» 75
à larges fleurs.	macrantha.	Bv.	100	j.jt.	» 50
élevée.	grandis	B.	80	j.jt.	» 50
en tête à fleur double.	capitata flore pleno.	V.	60	j.jt.	» 75
couronnée à fl. double.	coronata cœrulea plena.	B.	60	jt.a.	1 »
— blanche double.	— alba plena.	Bl.	60	jt.a.	1 »
noble.	nobilis	Rov. P.	50	jt.a.	» 60
— à fl. blanche.	— alba	Bl. Pct.V.	50	jt.a.	» 60
naine.	Bocconi	B.	15	jt.a.	» 60
— à fleur blanche.	— flore albo.	Bl.	15	jt.a.	» 60
nitida bleue.	nitida cœrulea	B.	25	jt.s.	» 75
— blanche.	— alba	Bl.	25	jt.s.	» 75
rhomboïde à fl. double.	rhomboïdea, fl. pleno.	B.	70	jt.a.	» 75
speciosa.	speciosa	V.	60	m.j.	» 60
CANCHE. AIRA. *Graminées.*					
à feuilles panachées.	cœrulea foliis variegatis.	Flle.	40		» 50
CANNA, *voir* **BALISIER.**					
CARDAMINE. CARDAMINE. *Crucifères.*					
Cresson des prés à fl. doubles.	pratensis fl. pleno.	Blr.	40	ms.m	» 75
CAREX. CAREX. *Cypéracées.*					
du Japon à feuilles panachées.	Japonica foliis variegatis..	Flle.	50		1
CASSE. CASSIA. *Césalpiniées.*					
du Maryland.	Marylandica	J.	100	s.o.	» 50
CENTAURÉE. CENTAUREA. *Composées.*					
Bleuet vivace.	montana.	B.	50	m.j.	» 50
— — à fl. blanche.	— alba.	Bl.	50	m.j.	1 »
— — — rose.	— rosea.	Ro.	50	m.j.	» 50
à grosse tête.	macrocephala.	J.	90	jt.a.	» 50
de Babylone.	Babylonica . . . . de 2 » à	J.	200	jt.o.	5 »

					fr. c.
CENTAURÉE à flles très-blanches.	CENTAUREA candidissima	Flle.	40		1 50
plumeuse.	phrygia.	Rov.	60	jt.a.	» 75
CÉRAISTE. CERASTIUM. *Caryophyllées.*					
cotonneux. Argentine.	tomentosum	Bl.	10	m.j.	» 50
CHRYSANTHÈME. CHRYSANTHEMUM. *Composées.*					
vivace ou des Indes.	Indicum. Anthemis grandiflora.				
— à grande fleur.	*Collection nombreuse de* » 50 à	Vé.		o.n.	1 25
— à petite fleur, Pompon de	Chine. do do *de* » 50 à	Vé.		o.n.	1 25
— précoce *dit* remontant.	do do *de* » 50 à	Vé.		o.n.	1 25
Pour la liste des nouveautés, V. le Supplément à nos Catalogues.					
CLÉMATITE. CLEMATIS. *Renonculacées.*					
à feuilles entières.	integrifolia.	B. Bl.	70	j. jt.	» 50
droite.	erecta	Bl.	100	jt.	» 50
tubuleuse de la Mongolie.	tubulosa Mongolica	Bp.	100	s.	» 50
CONSOUDE. SYMPHITUM. *Borraginées.*					
à fleur pourpre.	purpureum.	P.	40	m.j.	» 50
COQUELOURDE. AGROSTEMMA. *Caryophyllées.*					
des jardins, rge dble. Œ. de Dieu.	coronaria fl.pl. Lychnis coronaria fl.pl.	P.	90	j.a.	» 50
fleur de Jupiter.	flos Jovis. Lychnis flos Jovis.	Ro.	40	j.	» 50
CORÉOPSIS. COREOPSIS. *Composées.*					
auriculé.	auriculata.	J.P.	60	jt.	» 50
précoce.	præcox.	Oc.	70	jt.o.	1 »
à trois feuilles.	tripteris.	J.	200	a.o.	» 75
CORTUSE. CORTUSA. *Primulacées.*					
de Matthiole.	Matthioli.	P.	30	m. j.	1 »
CROISETTE. CRUCIANELLA. *Rubiacées.*					
à long style.	stylosa	Ro.	20	j.jt.	» 60
CUPIDONE. CATANANCHE. *Composées.*					
bleue.	cœrulea	B.	70	j.a.	» 50
blanche.	— alba. C. bicolor.	Bl. Ro.	70	j.a.	» 50
CYNOGLOSSE. CYNOGLOSSUM. *Borraginées.*					
printanière.	omphalodes. Omphalodes verna. . . .	B. Bl.	15	ms. m	» 50
DAHLIA. DAHLIA. *Composées.*					
double.	variabilis. *Collect. nombreuse de belles variétés anciennes.* . de 60 c. à	Vé. 60 à	150	a.o.	1 »
	variétés nouvelles à 1 f. 50 c. et 5 »				
— Lilliput.	variabilis var. . . . . . de 1 fr. à	Vé. 80 à	130	a.o.	1 50
Voir pour le détail le Catalogue spécial.					
DENTELAIRE. PLUMBAGO. *Plumbaginées.*					
de Lady Larpent.	Larpentæ.	B.	30	s.n.	» 50
DIELYTRA. DIELYTRA. *Fumariacées.*					
à belles fleurs.	formosa	Ro.	25	m.jt.	» 60
remarquable.	spectabilis	Ro.	70	m.jt.	» 50
DIGITALE. DIGITALIS. *Scrofularinées.*					
pourpre.	purpurea.	Rov.	130	j.a.	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo.	Bl.	130	j.a.	» 50
hybride.	hybrida.	O.	100	j.a.	1 »
à grandes fleurs.	grandiflora	Js.	125	j.jt.	» 50
laineuse	lanata.	Bl.Pct.Br	150	j.a.	» 50
ferrugineuse.	ferruginea	Fv.	100	j.jt.	» 60
DODECATHÉON. DODECATHEON. *Primulacées.*					
de Virginie. Gyroselle.	meadia	Ro.P.	30	m.	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo.	Bl.	30	m.	1 »
élégant.	elegans	Ro.P.	40	m.	1 50
DORONIC. DORONICUM. *Composées.*					
du Caucase.	Caucasicum.	J.	30	av.m.	» 50
DRACOCÉPHALE. DRACOCEPHALUM. *Labiées.*					
de Virginie *ou* cataleptique.	Virginianum. Physostegia Virginiana.	Ro.P.	100	a.	» 50
remarquable.	speciosum	Ro.	100	jt.	» 75
naine.	pumilum.	Ro.	30	j.jt.	» 75
ÉCHINOPE. ECHINOPS. *Composées.*					
boule azurée.	ritro.	B. Flle.	70	jt.	» 60
ELYME. ELYMUS. *Graminées.*					
des sables.	arenarius.	Flle.	100		» 75
ENOTHÈRE. ŒNOTHERA. *Onagrariées.*					
à gros fruits.	macrocarpa.	J.	50	jt.o.	» 50
de Fraser.	Fraseri.	J.	50	jt.a.	» 50
glauque.	glauca.	J.	50	jt.o.	» 50
tardive.	serotina	J.	50	jt.o.	» 50
élégante.	speciosa	Bl. Jv.	60	jt.o.	» 50
EPERVIÈRE. HIERACIUM. *Composées.*					
orangée.	aurantiacum	O.	25	jt.s.	» 50

					fr. c.
ÉPHÉMÈRE. TRADESCANTIA. *Commélinées.*					
à fleurs roses.	rosea	Ro.	30	j. a.	» 50
de Virginie.	Virginica.	V.	50	m. j^t.	» 50
— à fleurs blanches.	— flore albo	Bl.	50	m. j^t.	» 60
ÉPILOBE. EPILOBIUM. *Onagrariées.*					
à épi. Laurier de St-Antoine. Osier fleuri.	spicatum.	Ro.	130	j^t.s.	» 50
— à fleurs blanches.	— flore albo	Bl.	100	j^t.s.	1 50
EPIMÈDE. EPIMEDIUM. *Berbéridées.*					
à fleurs violettes.	violaceum	V.	15	m.j.	» 75
à fleurs rouges.	rubrum	R.	15	m.j.	1 »
à grandes fleurs.	grandiflorum	Bl.	15	m.j.	» 75
de la Colchide.	Colchicum	J.	25	m.j.	1 »
ERIGERON. ERIGERON. *Composées.*					
des Alpes.	Alpinum.	V.	30	j.j^t.	» 50
glabrescent.	glabellum	Vp.	25	j.j^t.	» 50
remarquable.	speciosum	L.	40	j.j^t.	» 75
ERINE. ERINUS. *Scrofularinées.*					
des Alpes.	Alpinus	Rov.	15	m.j.	1 »
ERYSIMUM. ERYSIMUM. *Crucifères.*					
Herbe de Ste-Barbe, Julienne jaune.	barbarea. Barbarea vulgaris.	Jp.	40	j.j^t.	» 50
— à feuilles panachées.	— foliis variegatis.	F^{lle}.	40	j.j^t.	» 75
de Marschall.	Marschallianum.	J.	20	j.a.	» 75
EUPATOIRE. EUPATORIUM. *Composées.*					
à feuilles d'Ageratum.	ageratoïdes.	Bl.	100	s.o.	» 50
pourpre.	purpureum.	Rbr.	120	s.o.	» 50
FARFUGIUM. FARFUGIUM. *Composées.*					
grande.	grande.	F^{lle}.	30		1 50
FÉTUQUE. FESTUCA. *Graminées.*					
glauque.	glauca.	F^{lle}.	30		» 50
FOUGÈRES. Voy. plus loin la liste spéciale.					
FRAISIER. FRAGARIA. *Rosacées.*					
des Indes.	Indica.	J.Fr.	20	j.o.	» 75
FRAXINELLE. DICTAMNUS. *Rutacées.*					
blanche.	albus	Bl.	50	j.j^t.	1 »
rouge.	— flore rubro	Ro.	50	j.j^t.	» 75
FUMETERRE. FUMARIA *Fumariacées.*					
jaune.	lutea.	J.	20	m.s.	» 50
odorante.	nobilis. Corydalis nobilis.	J. N.	30	av.j.	1 »
GAILLARDE. GAILLARDIA. *Composées.*					
à grandes fleurs.	picta grandiflora	J.P.	50	j.a.	» 75
de Loisel.	Loiselii.	J.P.	50	j.a.	1 25
Toison-d'Or.	var.	J.	50	j.a.	» 60
GALANE. CHELONE. *Scrofularinées.*					
barbue.	barbata	E.	100	j.s.	» 50
GALEGA. GALEGA. *Légumineuses.*					
bicolore.	officinalis bicolor.	B. Bl.	130	j.s.	» 50
d'Orient.	Orientalis	B.	100	j.j^t.	» 50
GAURA. GAURA. *Œnothérées.*					
de Lindheimer.	Lindheimeri	Bl. Ro.	120	j.o.	» 50
GENTIANE. GENTIANA. *Gentianées.*					
à grande fleur.	acaulis. . . . . *le cent* 40 f.	Bf.	15	m.j^t.	» 50
GERANIUM. GERANIUM. *Géraniacées.*					
à grandes fleurs.	Ibericum.	Bv.	70	j.j^t.	» 60
à grosses racines.	macrorrhizum	R. P.	35	m.s.	» 75
à pétales plats.	platypetalum	Bf.	30	j^t.s.	» 60
d'Endress.	Endressii.	Ro.	40	m.j^t.	» 50
de Lancastre.	Lancastriense.	Ro.	15	j.j^t.	» 50
des prés à fleurs doubles.	pratense flore pleno	Bp.V.	60	m.j.	» 75
sanguin.	sanguineum.	Rov.	30	m.j.	» 50
GESSE. LATHYRUS. *Légumineuses.*					
à grandes fleurs.	grandiflorus. . . (grimpante). . . .	P.	180	m.s.	1 »
Pois vivace *ou* à bouquet.	latifolius. . . . . d^o	Ro.	180	j^t.s.	» 50
— — à fleur blanche.	— flore albo. . . d^o	Bl.	180	j^t.s.	1 »
GIROFLÉE. CHEIRANTHUS. *Crucifères.*					
de Delile.	Delilianus	V.	30	av.s.	» 75
GUNNERA. GUNNERA. *Urticées.*					
scabra.	scabra . . . . 2 50 à	F^{lle}.	200		4 »
GYNERIUM. GYNERIUM. *Graminées.*					
argenté. Herbe des Pampas.	argenteum . . . . . . *de* 1 fr. » à	F^{lle}.	300		5 »
GYPSOPHILE. GYPSOPHILA. *Caryophyllées.*					
paniculée.	paniculata	Bl.	100	j.a.	» 75

					fr. c.
HÉLÉNIE. HELENIUM. *Composées.*					
de la Californie.	Californicum	J.	60	jt. a.	» 50
noir pourpre.	atropurpureum	P.	60	jt. s.	1 »
HELLÉBORE. HELLEBORUS. *Renonculacées.*					
noir. Rose de Noël.	niger	Blr.	25	d. f.	» 50
HELONIAS. HELONIAS. *Mélanthacées.*					
rose.	bullata. H. latifolia	Ro.	30	m. j.	2 »
HÉMÉROCALLE. HEMEROCALLIS. *Liliacées.*					
distique.	disticha	Jp. Fv.	50	m. j.	1 »
à feuille en lance.	lancifolia	Bl.	30	jt. a.	» 75
— — panachée blanc.	— fol. variegatis	Bl.	30	jt. a.	» 75
— en cœur.	cordata	V.	30	a. s.	1 »
— en cuiller.	cucullata	Bt.	30	j. jt.	1 »
— — panachées.	— foliis variegatis	V.	30	j. jt.	1 »
à grande fleur.	grandiflora	Bt.	30		1 »
bleue.	cœrulea. Funkia cœrulea. F. ovata	Bv.	40	m. jt.	» 75
à feuilles marginées.	Funkia albo marginata	Bt. Flle.	40	jt. a.	1 50
du Japon.	Japonica. Funkia subcordata	Bl.	40	jt. a.	» 75
fauve.	fulva	Fv.	100	jt.	» 60
jaune. Lis asphodèle.	flava	J.	100	m. j.	» 60
HEPATIQUE, *Voir* ANEMONE HEPATIQUE.					
HOTEIE. HOTEIA. *Saxifragées.*					
du Japon.	Japonica	Bl.	25	m. a.	1 50
IRIS. IRIS. *Iridées.*					
des jardins.	Germanica. . . . . . *le cent* 15 fr.	Vé.	50	m. j.	» 20
naine, 3 variétés.	pumila 3 var. . . . . *le cent* 35 fr.	B. J. V.	20	av. m.	» 45
var. hybrides du Germanica et autr.	*collection par noms, de 50 c. à*	Vé.	50	j. jt.	» 75
JULIENNE. HESPERIS. *Crucifères.*					
des jardins blanches doubles.	matronalis flore albo pleno	Bl.	60	m. jt.	» 40
— rouges doubles (violacé).	— flore rubro pleno	Vf.	60	m. jt.	» 40
KETMIE. HIBISCUS. *Malvacées.*					
rose.	roseus	Ro. P.	150	a.	» 75
LAMIER. LAMIUM. *Labiées.*					
orvale.	orvala	Bl. Ro	40	av. j.	» 75
taché.	maculatum. . . . . . *le cent* 40 f.	Ro. Flle.	40	av. j.	» 50
LIATRIDE. LIATRIS. *Composées.*					
en épi.	spicata. Serratula spicata	P.	50	s.	1 »
LIGULAIRE. LIGULARIA. *Composées.*					
de Kæmpfer à feuilles tachées de blanc.	Kæmpferi argenteo variegata	Flle.			4 »
LIN. LINUM. *Linées.*					
vivace de Sibérie.	Sibiricum	B.	70	m. jt.	» 40
— à fl. blanches.	— fl. albo	Bl.	70	m. jt.	» 50
LINAIRE. LINARIA. *Scrofularinées.*					
à grandes fleurs.	triornitophora	Rov. P.	70	j. js.	» 50
LOBELIE. LOBELIA. *Lobéliacées.*					
roi Léopold.	Leopoldi	Bf.	60	jt. o.	1 25
écarlate. Queen Victoria.	cardinalis Queen Victoria	E.	100	jt. o.	» 60
LUNAIRE. LUNARIA. *Crucifères.*					
vivace.	rediviva	Rov.	100	m. j.	» 50
LUPIN. LUPINUS. *Papilionacées.*					
polyphylle.	polyphyllus	B.	150	j. jt.	» 50
LYCHNIDE. LYCHNIS. *Caryophyllées.*					
Croix de Jérusalem rouge double.	Chalcedonica flore pleno	E.	100	j. jt.	» 75
— blanche double.	— flore albo pleno	Bl.	100	j. jt.	1 »
laciniée à fl. double. Véronique des jardiniers.	flos-cuculi flore pleno	R. Bl.	35	m. a.	» 50
visqueuse à fl. blanche. Bourbonnaise.	viscaria alba	Bl.	30	m. jt.	» 50
— rouge double.	— flore rubro pleno	R.	30	m. jt.	» 50
dioïque. Compagnon blanc, à fl. double.	dioïca flore albo pleno	Bl.	50	m. j.	1 »
— rouge double.	— flore rubro pleno	R.	50	m. j.	1 »
éclatante.	fulgens	E.	30	j.	» 60
de Bunge.	Bungeana	R.	50	jt. a.	» 75
à grande fleur.	grandiflora. L. coronata	O.	30	j. jt.	1 »
de Siebold.	Sieboldii	Bl.	50	j. jt.	1 75
Gampi.	Gampi	O. Bl.			2 50
sanguine à grande fleur.	sanguinea grandiflora	Rs.			2 »
LYSIMAQUE. LYSIMACHIA. *Primulacées.*					
éphémère.	ephemerum	Bl.	100	jt. s.	» 50

					fr. c.
MATRICAIRE. MATRICARIA. *Composées.*					
mandiane.	parthenioides. Anthemis parthenioides.	Bl.	60	j.s.	» 50
MILLEPERTUIS. HYPERICUM. *Hypericinées.*					
à grandes fleurs.	calycinum . . . . . . *le cent* 20 fr.	J.	35	j.s.	» 30
MOLÈNE. VERBASCUM. *Scrofularinées.*					
pourpre.	phœniceum	V.	100	j.a.	» 50
MONARDE. MONARDA. *Labiées.*					
écarlate.	didyma. M. coccinea	R.	70	j.a.	» 50
virginale.	virginalis	Bl.	70	j.a.	1 »
MORINE. MORINA. *Dipsacées.*					
à longues feuilles.	longifolia	Bl. Ro.	100	j.jt.	1 »
MUFLIER. ANTIRRHINUM. *Scrofularinées.*					
Mufle de veau *ou* Gueule de lion.	majus	Vé.	70	jt.s.	» 50
— *Collection par noms*		Vé.	70	jt.s.	» 75
MUGUET. CONVALLARIA. *Liliacées.*					
de mai. Lis de mai.	majalis. . . . . *les cent bottes* 10 fr.	Bl.	20	av.m.	» 15
— à feuilles panachées.	— folio variegato.	Bl.	20	av.m.	» 50
— à fleurs roses.	— rosea.	Ro.	20	av.m.	» 50
— à fleurs doubles.	— flore pleno.	Bl.	20	av.m.	» 50
Sceau de Salomon.	polygonatum.	Bl.	50	av.m.	» 50
MYOSOTIS. MYOSOTIS. *Borraginées.*					
Scorpione des marais *ou* Souvenez-vous de moi.	palustris. . . . . . . *le cent* 20 f.	B.	30	av.a.	» 50
des Alpes.	Alpestris. . . . . . . *le cent* 25 f.	B.	10	av.j.	» 30
— à fleurs blanches.	— flore albo. . . . . *le cent* 25 f.	Bl.	10	av.j.	» 30
NAPÆA. NAPÆA. *Malvacées.*					
dioïque.	dioïca	Bl.	150	jt.s.	1 »
ŒILLET. DIANTHUS. *Caryophyllées.*					
double ordinaire, varié.	caryophyllus.	Vé.	60	jt.a.	» 40
— des bois.	— var. . . . . de 1 f. à	Vé.	60	jt.a.	2 »
— flamand, *belle collection par noms* . . . . *le cent* 80 f.		Vé.	60	jt.a.	1 »
— de fantaisie, *belle collection par noms*. . . . . . *le cent* 80 f.		Vé.	60	jt.a.	1 »
— remontant, *belle collection de 30 variétés environ.* *le cent* 80 f.		Vé.	60	jt.a.	1 »
d'Espagne.	Hispanicus	P.	30	j.	» 25
de Maule.	Maulei.	Ro.	15	j.jt.	» 75
mignardise varié.	moschatus D. plumarius. *le cent* 15 f.	Vé.	30	j.jt.	» 25
Flon (remontant).	hybridus multiflorus. . . *le cent* 40 f.	Ro.	50	m.s.	» 50
— Marie Paré.	— — var. . . . . . *le cent* 50 f.	Bl.	50	m.s.	» 60
— Emile Paré.	— — var.	Pé.	50	m.s.	» 75
OREILLE D'OURS. PRIMULA. *Primulacées.*					
Auricule en mélange.	auricula. . . . . . . *le cent* 40 f.	Vé.	20	av.m.	» 50
OROBE. OROBUS. *Papilionacées.*					
mou.	flaccidus.	Bv.	30	av.	» 60
élégant.	formosus.	P. Ro.	30	j.	» 75
noir.	niger	Rbr.	60	j.jt.	» 50
printanier.	vernus.	Vp.	30	av.m.	» 50
— à fleurs doubles.	— fl. pleno	Vp.	30	av.	» 60
— à fleurs blanches.	— flore albo.	Bl.	30	av.m.	» 50
PANICAUT. ERYNGIUM. *Ombellifères.*					
améthyste.	amethystinum	Bp.	65	jt.a.	1 »
à feuilles planes.	planum	Bp.	60	jt.a.	» 75
PANICUM. PANICUM. *Graminées.*					
sulcatum.	sulcatum	Flle.	50		1 »
PAQUERETTE. BELLIS. *Composées.*					
vivace à fleur double.	perennis flore pleno. . . *le cent* 10 f.	Vé.	10	ms.o.	» 15
PAVOT. PAPAVER. *Papavéracées.*					
de Tournefort.	Orientale.	Ro. N.	130	m.j.	» 50
à bractées.	bracteatum.	Rs. N.	130	m.j.	» 50
cambrique.	cambricum. Meconopsis cambrica . .	J.	40	jt.a.	» 50
PENNISETUM. PENNISETUM. *Graminées.*					
à longs styles.	longistylum	Epi.	75	jt.s.	1 »
PENSÉE. VIOLA. *Violariées.*					
des jardins vivace, à grande fleur *ou* anglaise.	tricolor grandiflora, *de semis.* *le cent* 15 fr.	Vé.	15	av.s.	» 20
— variétés de choix. . . . . *le cent* 40 fr.		Vé.	15	av.s.	» 50
PENTSTEMON. PENTSTEMON. *Scrofularinées.*					
à feuilles ovales.	ovatus	B.	40	j.a.	» 75
à fleurs de Digitale.	Digitalis	Bl.	60	jt.a.	» 75
aigu.	argutus.	V.	50	jt.a.	» 60
cobœa.	cobœa.	Bl. Vp.	75	jt.s.	1 »
de Themister.	Themisteri	Ro.	50	j.s.	» 75
procerum.	procerum	L.	20	jt.a.	» 75

					fr. c.
PENTSTEMON de Scouler.	PENTSTEMON Scouleri	Vp.	100	m.j.	1 »
Flore.	Flore	L. Bl.	70	j^t. a.	1 »
Hercule.	Hercule	Ro. Cv.	70	j^t. a.	1 »
de Jeffray.	Jeffrayanum	B.	100	j^t. a.	1 »
de Lobb.	Lobbii.	J.	70	j^t. a.	1 »
noble.	nobilis.	F.	70	j^t. a.	1 »
remarquable.	spectabilis	B.	100	j^t. a.	1 »
Vulcain.	Vulcani	E.	70	j^t. a.	1 »
Karl Appelius.	var.				» 75
Mr Perrey.	var.				» 75
PERVENCHE. VINCA. *Apocynées.*					
grande des bois.	major. . . . . *le cent* 20 fr.	Bp.	100	m.s.	» 30
— élégante.	— elegantissima . . . de 75 cent. à	F^{lle}.	100	m.s.	1 50
petite.	minor. . . . . *le cent* 20 fr.	Bp.	50	j.s.	» 30
— à fleur double.	— flore pleno.	Bp.	50	j.s.	» 50
PHALANGÈRE. PHALANGIUM. *Liliacées.*					
fleur de Lis.	liliago..	Bl.	50	j.j^t.	» 75
Lis St-Bruno	liliastrum.	Bl.	30	j.j^t.	» 75
rameuse.	ramosum.	Bl.	40	j.j^t.	» 60
PHALARIDE. PHALARIS. *Graminées.*					
Roseau à feuilles panachées.	arundinacea var. picta.	F^{lle}.	100		» 50
PHLOMIDE. PHLOMIS. *Labiées.*					
tubéreux.	tuberosa	V.	130	j.j^t.	1 »
de Samos.	Samia.	J. Br.	100	j.j^t.	1 »
Abasica.	Abasica	O.	100	j^t. a.	1 »
agraire.	agraria	V.	60	j^t. a.	1 »
lacinié.	laciniata	Rov. Jbr.	180	j. a.	1 »
PHLOX. PHLOX. *Polémoniacées.*					
vivace des jardins.	decussata. *Collection d'environ 50 variétés, selon le degré de nouveauté,* de » 50 à	Vé.	60	a. s.	1 50
subulé.	subulata	Rov. P.	10	av.	» 75
divariqué.	divaricata.	Ro.	10	ms. av	1 »
odorant à feuilles panachées.	suaveolens fol. variegatis	Bl.	60	j^t.	1 »
touffu.	frondosa.	Ro.	10	ms.	» 50
printanier.	verna	R.	10	ms. av	» 50
PHYGELIUS. PHYGELIUS. *Scrofularinées.*					
du Cap.	Capensis	R. Js.	50	j^t. n.	» 60
PHYTEUMA. PHYTEUMA. *Campanulacées.*					
orbiculaire.	orbiculare	Bv.	30	j. a.	» 75
PIED-D'ALOUETTE. DELPHINIUM. *Renonculacées.*					
à grandes fleurs.	grandiflorum	B.	60	j^t. a.	» 50
agréable à fl. double.	amœnum flore pleno.	Bp.	70	j^t.	» 75
d'Henderson.	Hendersoni	B.	70	j^t. a.	1 »
brillant.	formosum	Bf.	70	j^t. o.	» 50
hybride à fl. double.	hybridum fl. pleno	Vé.	70	j^t. o.	» 50
azuré à fl. double.	azureum fl. pleno	B.	100	j^t. a.	» 75
remarquable.	pulchrum	Bp.	70	j^t. a.	1 »
Hermann Stenger.	var.	Rov. B.			1 25
à fleur de Renoncule.	ranunculiflorum.	Bf. Bl.			1 25
PIGAMON. THALICTRUM. *Renonculacées.*					
à feuilles d'Ancolie.	aquilegifolium.	Rov.	90	m.j.	» 50
à fleurs d'Anémone.	anemonoïdes	Bl.	15	av.	1 »
glauque.	glaucum	J.	100	j.	» 50
PIVOINE. PÆONIA. *Renonculacées.*					
Officinale *ou* des jardins. Pœonia officinalis					» 50
— alba plena.					1 »
— anemoneflora flore pleno, fl. cramoisi pourpré					1 »
— l'Oriflamme.					1 »
— maxima rosea plena, fl. rose					1 »
— striata elegans..					1 »
paradoxa amarantescens sphærica.					1 »
— Étoile de Pluton					1 »
— La brillante.					1 »
— Pomponia striata.					1 »
— Proserpine..					1 »
— rubra striata					1 »
— violacea sphœrica					1 »
— violacea fimbriata plena.					1 50
tenuifolia plena, fl. rouge foncé.					1 50
PIVOINE DE LA CHINE. *Variétés hybrides,* PÆONIA SINENSIS.					
— Abel Carrière, fl. très-pleine, bombée, amarante, violacé clair					4 »
— Aglaé Adanson, pétales de la circonférence lilas clair. Ceux du centre plus étroits, blanc reflétés de lilas					2 »

	fr.	c.
Pivoine de la Chine.		
— Alba sulphurea, belle forme, pétales de la circonférence blanc pur, ceux du centre jaune soufré.	2	50
— Anemoneflora rubra, rouge violacé vif égal, pétales du centre fortement entremêlés de ligules.	1	25
— Arsène Meuret, fl. grande bombée, lilas violacé à bords plus clairs	»	75
— Atrosanguinea, rouge écarlate pourpre, teinté violet noir, forme imbriquée, pétales larges.	7	50
— Beauté française, fl. rose tendre argenté.	1	»
— Beauté de Villecante, très-grande, fl. pleine, bombée, carné vif égal, pétales du centre bordés carmin	2	»
— Buyckii, fl. rose, centre saumoné.	1	25
— Camille Calot, pétales de la circonférence larges, ceux du centre étroits, beau rose foncé égal.	2	»
— Candidissima, grande, pleine, bombée, blanche à centre jaunâtre	2	»
— Carnea elegans, blanc carné satiné (superbe)	2	50
— Cérès, pétales de la circonférence roses. Ceux du centre en larges ligules jaune clair. . .	2	»
— Charles de Belleyme, fl. bombée, pourpre violacé vif.	2	»
— Charles Morel, fl. bombée, carmin violacé.	2	»
— Clarisse, rose vif, nuancé blanc et rose pâle.	1	75
— Comte d'Osmont, blanc centre soufré	2	»
— Comte de Neipperg, fl. carmin, amarante vif	1	25
— Comte de Cussy	1	50
— Comtesse de Morny, fl. rose tendre légèrement lilacé.	2	»
— Cursier de Tastet, fl. rose vif.	2	»
— Decaisne, fl. rouge violacé vif.	1	50
— De Candolle, fl. pleine, de forme bombée, lilas foncé.	2	»
— Delachei, fl. pourpre foncé, pleine.	1	25
— Denis Helye, fl. rouge éclatant.	2	»
— De Villeneuve, fl. rouge clair brillant.	2	»
— Dr Bretonneau, grande fl. bombée, rose vif.	1	»
— Dr Caillot, amarante vif.	1	25
— Duc de Cazes, fleur à larges pétales rose vif.	1	50
— edulis superba, à odeur de rose, superbe, violacée à ligules blanchâtres.	1	50
— Etendard du Grand Homme, amarante violacé	1	75
— Faust, fl. lilas tendre, centre chamois clair.	2	»
— festiva maxima, fl. blanche, taches pourpres au centre	2	50
— flavescens, fl. blanc jaunâtre.	1	50
— François Ier, fl. très-pleine, forme bombée, violet clair.	2	50
— Général Bertrand, fl. rose violacé	1	»
— Geoffroy de Saint-Hilaire, fl. pleine, pétales de la circonférence larges, ceux du centre plus étroits, violet clair	2	50
— grandiflora carnea plena, fl. bombée, carné tendre	1	»
— grandiflora nivea plena, fl. blanc pur, parfois liserée carmin.	1	50
— Henri Behrens, grande forme bombée, beau rose vif.	»	75
— Illustration, grosse fl., violet clair.	1	25
— Insignis, fl. grande, rose violacé vif	1	25
— Jules Calot, forme imbriq. en coupe, fl. énorme, pétales tr.-larges, rose carminé nuancé blanc	7	50
— Lady d'Armouth, fl. blanche, parfois tachée violet, stigmates pourpres.	1	25
— Lamartine, grosse fleur, beau rose chair.	1	75
— Louisa d'Estrées, fl. bombée, rose foncé vif.	1	25
— Louis Van Houtte, rouge violacé vif égal.	1	25
— lutea plenissima, fl. jaune soufre passant au jaune clair	»	75
— Madame Bénard, fl. bombée, rose tendre.	1	50
— Madame Callot, fl. blanc carné.	2	50
— Madame Bourdon, fl. rose clair	2	»
— Madame Furtado, pétales de la circonférence rose vif violacé, ceux du centre étroits, rose saumoné vif	2	»
— Madame Lemonnier, fl. blanc rosé, légèrement jaunâtre au centre.	2	»
— Mademoiselle Léonie, forme bombée, pétales bien rangés, couleur chair tendre.	2	»
— Mademoiselle Marie Jacquin, fl. bombée, blanc légèrement carné.	1	75
— magnifica, fl. blanc légèrement carné, centre blanc jaunâtre.	1	75
— Modeste Guérin, fl. bombée, rose vif.	2	50
— Monsieur Duchartre, fl. rose violacé.	2	50
— nec plus ultra.	1	50
— papaveriflora, fl. blanc-jaunâtre, pét. du centre bordés de carmin	1	25
— plenissima rosea superba, fl. bombée rose mélangé de saumon.	»	75
— Prince Pierre Troubetzkoy, fl. bombée, violet vif.	2	»
— Prolifera tricolor, pétales de la circonférence carné clair ; ceux du centre blanc jaunâtre, quelquefois taché de pourpre	1	»
— purpurea superba, fl. rouge violacé.	1	50
— Reine des Roses, bien faite, à pétales de la circonférence larges, beau rose, ceux du centre plus étroits, rose entremêlé de chamois.	1	50
— Reine Victoria, fl. blanc légèrement rosé, centre jaunâtre, stigmates pourpres.	1	25
— Rose d'amour, rose très-tendre.	2	50
— Sidonie, fl. lilas clair, mélangé de saumon.	1	50

					fr. c.
PIVOINE DE LA CHINE sulphurea, fl. blanc soufré					1 »
— Triomphe du Nord, fl. rose violacé égal, très-grosse					1 »
— Triumphans Gandavensis, blanc rosé, nuancé chamois					2 »
— Victoire Leman, rose frais, centre soufré, bordé de carmin					2 50
— Washington, pétales de la circonférence rouge clair, ceux du centre en larges ligules rose clair saumoné					1 25
— Zoé Calot, très-grande, bombée, beau rose tendre					2 50
Et beaucoup d'autres variétés aux mêmes prix.					
PLATYCODON. PLATYCODON. *Campanulacées.*					
d'automne à fl. blanche.	autumnale fl. albo	Bl.	50	a.s.	1 »
— à fl. blanche double.	— fl. albo pleno	Bl.	50	a.s.	1 50
— à fl. bleue.	— fl. cœruleo	B.	50	a.s.	1 »
— à fl. bleue double.	— fl. cœruleo pleno	B.	50	a.s.	1 50
PODALYRE PODALYRIA. *Papilionacées.*					
de la Caroline.	Australis. Baptisia Australis	Bp.	90	j.j^t^.	1 »
POLÉMOINE. POLEMONIUM. *Polémoniacées.*					
Valériane Grecque, bleue.	cœruleum	B.	60	j.j^t^.	» 40
— — blanche.	— album	Bl.	60	j.j^t^.	» 75
POLYGALA. POLYGALA. *Polygalées.*					
faux-buis.	chamœbuxus	J.	20	av.m.	1 »
POLYGONUM. POLYGONUM. *Polygonées.*					
de Siebold.	Sieboldii	Flle.	120		1 »
POTENTILLE. POTENTILLA. *Rosacées.*					
de Baines.	Bainesiana	R.J.	60	j.a.	1 »
de Hoopwood.	Hoopwoodiana	Ro.	40	j.a.	» 50
de Menzies.	Menziesii	O.	60	j.a.	» 50
de Muller.	Mulleri	J.	60	j.a.	1 »
de Wazemmes.	Wazemmi	J.	60	j.a.	1 25
du Népaul.	Nepalensis. P. formosa	R.Ro.	60	j.j^t^.	» 50
multiflore.	multiflora	R.	60	j.a.	» 75
orange.	aurantiaca	O.	50	j.a.	2 »
remarquable.	spectabilis	O.R.	60	j.a.	» 75
aurore.	aurora	Br.	50	j.a.	2 »
perfection.	perfecta	E.Jc.	50	j.a.	2 »
pourpre.	purpurea	E.	50	j.a.	2 »
variable.	variabilis	Cm.P.	50	j.a.	2 »
panachée.	versicolor	J.Pé.R.	50	j.a.	2 »
PRIMEVÈRE. PRIMULA. *Primulacées.*					
des jardins, varié.	veris *vel* elatior. *le cent* 15 fr.	Vé.	15	av.m.	» 20
à grandes fleurs doubles, *plusieurs variétés.*	grandiflora flore pleno P. acaulis *le cent* 20 fr.	Vé.	10	ms.m.	» 25
farineuse.	farinosa	Ro.	10	j.j^t^.	1 »
à involucre.	involucrata	Bl.	15	m.j.	1 »
PULMONAIRE. PULMONARIA. *Borraginées.*					
de Virginie.	Virginica. Mertensia Virginica	B.	70	ms.m.	1 »
PYRÈTHRE. PYRETHRUM. *Composées.*					
rose à fl. double.	roseum fl. pleno	Ro.	40	j^t^.a.	1 »
rose double Mr Barral.	— — var.	Ro.	40	j^t^.a.	1 25
— *quelques autres variétés.*	de 1 » à				2 »
inodore.	inodorum. Matricaria inodora	Bl.	40	j.j^t^.	1 »
REHMANNIE. REHMANNIA. *Cyrtandracées.*					
de la Chine.	Sinensis	Rov.	60	j.j^t^.	1 »
REINECKEA. REINECKEA. *Liliacées.*					
carnée à feuilles panachées.	carnea foliis variegatis	Blr.V.Flle	15		2 »
RENONCULE. RANUNCULUS. *Renonculacées.*					
à feuilles d'Aconit à fleur doub. Bouton d'argent.	aconitifolius flore pleno	Bl.	20	m.j.	» 50
Bouton d'or à fl. doubles.	acris flore pleno	J.	30	j.	» 50
bulbeuse à fl. doubles.	bulbosus flore pleno	J.	30	m.s.	» 75
ficaire à fl. doubles.	ficaria flore pleno	J.	10	ms.av	1 »
RHODIOLE. RHODIOLA. *Crassulacées.*					
Sedum odorant.	rosea	Ro.	40	j.	» 50
RHUBARBE. RHEUM. *Polygonées.*					
du Népaul.	Australe	Flle.	150		1 »
Queen Victoria.	Queen Victoria	Flle.	150		1 »
Prince Albert.	Prince Albert	Flle.	150		1 »
Linnœus.	Linnœus	Flle.	150		1 »
plusieurs autres variétés.	de 1 fr. à	Flle.			2 »
ROSE-TRÉMIÈRE. ALTHÆA. *Malvacées.*					
Passe-Rose en mélange.	rosea. *le cent* 15 fr.	Vé.	250	j^t^.s.	» 25
variétés par couleurs.	— *le cent* 40 f.; *la pièce* de 50 à	Vé.	250	j^t^.s.	1 50
RUDBECKIE. RUDBECKIA. *Composées.*					
pourpre.	purpurea. Echinacea purpurea	R.P.	100	j^t^.a.	» 50

					fr. c.
RUDBECKIE velue.	RUDBECKIA hirta	J.	30	jt.a.	1 25
élégante.	speciosa	J.	70	a.s.	» 60
SABLINE. ARENARIA. *Caryophyllées.*					
de Mahon.	Balearica	Bl.	10	m.jt.	» 50
SAINFOIN. HEDYSARUM. *Papilionacées.*					
d'Espagne *ou* à bouquet.	coronarium	E.	100	j.jt.	» 50
— à fleurs blanches.	— album.	Bl.	100	j.jt.	» 50
SAPONAIRE. SAPONARIA. *Caryophyllées.*					
faux-basilic.	ocimoïdes	Ro.	10	m.j.	» 50
SARRIETTE. SATUREIA. *Labiées.*					
de montagne.	montana.	Bl.	40	j.jt.	» 60
SAUGE. SALVIA. *Labiées.*					
à larges fleurs bleues.	patens.	B.	150	j.a.	1 50
— — blanches.	— flore albo	Bl.	150	j.a.	1 50
officinale tricolore.	officinalis var. tricolor	Flle.	50	jt.	1 »
SAXIFRAGE. SAXIFRAGA. *Saxifragées.*					
à feuilles épaisses ou de Sibérie.	crassifolia S. Sibirica	R. Ro.	30	av.m.	» 50
à feuilles de Geranium.	geranioïdes	Bl.	15	av.	» 50
faux-aizoon.	aizoïdes	J.	20	jt.a.	» 50
granulée à fleurs doubles.	granulata flore pleno	Bl.	40	av.j.	» 50
mousse. Gazon Turc.	hypnoïdes . . . . . . *le cent* 15 fr.	Bl.	10	m.j.	» 30
ombreux.	umbrosa	Bl.R.	30	av.m.	» 50
pyramidale.	pyramidalis. S. cotyledon	Bl.	60	m.j.	1 25
et plusieurs autres espèces.	plurim. al. spec. . . . . . de » 50 à				1 50
SCABIEUSE. SCABIOSA. *Dipsacées.*					
du Caucase.	Caucasica	L.	100	j.a.	» 75
de Tartarie.	Tatarica	Bl. J.	200	j.jt.	» 75
SCUTELLAIRE. SCUTELLARIA. *Labiées.*					
à grandes fleurs.	macrantha	B.	20	jt.a.	» 50
du Japon.	Japonica	B.	30	jt.a.	» 50
SEDUM. SEDUM. *Crassulacées.*					
à grandes feuilles.	macrophyllum	Blr.	30	a.s.	1 50
délicat.	pulchellum	Blr.	20	j.a.	» 50
orpin.	telephium rubrum	P.	50	jt.a.	1 50
— à feuilles panachées.	— foliis variegatis	P.	50	jt.a.	1 »
de Siebold.	Sieboldii	Ro.	20	jt.s.	» 50
— à feuille maculée jaune.	— medio variegata	Flle.			1 50
Fabaria.	Fabaria	Ro.	30	j.s.	» 60
et plusieurs autres espèces.	plurim. al. spec. . . . . de » 50 à				1 50
SILÈNE. SILENE. *Caryophyllées.*					
maritime à fl. doubles.	maritima flore pleno	Bl.	10	a.	» 60
Schafta.	Schafta	Ro.	10	jt.o.	» 50
SILPHIUM. SILPHIUM. *Composées.*					
à feuilles laciniées.	laciniatum	J.	300	jt.s.	» 60
SOLEIL. HELIANTHUS. *Composées.*					
vivace. Petit Soleil à fleurs doubles.	multiflorus flore pleno	J.	120	a.s.	» 50
SPERGULE. SPERGULA. *Caryophyllées.*					
pilifère.	pilifera. *le cent* 10 f., 10 plants 1 f. 50.	Bl.	5	ms.n.	» 40
SPIGÉLIE. SPIGELIA. *Loganiacées.*					
du Maryland.	Marylandica	R.J.	30	j.	1 50
SPIRÉE. SPIRÆA. *Rosacées.*					
barbe de bouc *ou* de chèvre.	aruncus	Bl.	130	j.jt.	» 50
gracieuse.	venusta	Ro.	100	jt.	» 50
filipendule à fl. doubles.	filipendula flore pleno	Bl.	50	j.jt.	» 50
Ulmaire à fleurs doubles.	Ulmaria flore pleno	Bl.	100	j.jt.	» 50
— à feuilles panachées.	— foliis variegatis	Bl.	100	j.jt.	1 »
STATICE. STATICE. *Plombaginées.*					
à larges feuilles.	latifolia	L.	40	j.	1 »
à tête. Gazon d'Olympe.	armeria . . . . *le cent* 10 f.	Ro.	15	m.jt.	» 15
de Tartarie.	Tatarica	Ro.	50	j.	» 75
limonium.	limonium	B.	60	j.jt.	» 75
à feuilles de Pâquerette.	bellidifolia	Lf.	35	j.	» 75
STIPE. STIPA. *Graminées.*					
plumeux.	pennata	Épi.	50	m.j.	» 50
STOKÉSIE. STOKESIA. *Composées.*					
bleue.	cyanea	Bv.	70	jt.s.	1 50
SYMPHYANDRA. SYMPHYANDRA. *Campanulacées.*					
à fl. pendantes.	pendula	Blc.	30	jt.	1 »
TAGÈTE. TAGETES. *Composées.*					
luisant.	lucida	J.	30	jt.o.	» 60

					fr. c.
Thermopsis. Thermopsis. *Papilionacées.*					
à feuilles de Laburnum.	laburnifolia.	J.	200	jt. a.	1 »
Thlaspi. Iberis. *Crucifères.*					
toujours vert. Corbeille d'argent.	sempervirens . . . . . *le cent* 20 f.	Bl.	20	av. j.	» 30
Thym. Thymus. *Labiées.*					
de Corse.	Corsicus	L.	20	jt. a.	» 50
Trèfle. Trifolium. *Papilionacées.*					
à feuilles pourpres.	repens folio purpureo	Flle.	25	j.	» 50
Tricyrtis. Tricyrtis. *Mélanthacées.*					
hirta.	hirta.	Bl. R.	300		1 50
Trolle. Trollius. *Renonculacées.*					
d'Europe.	Europœus	J.	60	av. m.	» 50
Tussilage. Tussilago. *Composées.*					
Farfara à feuilles panachées.	Farfara foliis variegatis	J.	15	ms. av	1 »
odorant. Héliotrope d'hiver.	suaveolens. Nardosmia fragrans	Blr.	30	n. jv.	» 30
Uvulaire. Uvularia. *Mélanthacées.*					
à grandes fleurs.	grandiflora	V.	30	m.	1 »
Valériane. Centranthus. *Valérianées.*					
des jardins, rouge.	ruber	Cm.	100	j. o.	» 30
— blanche.	— fl. albo	Bl.	100	j. o.	» 30
des Pyrénées.	Pyrenaica	Ro.	150	j. jt.	1 50
à feuilles de Sureau.	sambucifolia	Ro.	30	m. j.	1 50
à feuilles d'Alliaire.	alliariæfolia	Bl.	60	j. o.	» 75
Varaire. Veratrum. *Mélanthacées.*					
noir.	nigrum	Br.	100	j. a.	1 »
Verge d'or. Solidago. *Composées.*					
du Canada.	Canadensis.	J.	100	a.	» 50
Véronique. Veronica. *Scrophularinées.*					
à feuilles de Gentiane.	gentianoides.	Bp.	60	m.	» 50
germandrée.	chamœdrys.	B.	20	j.	» 50
d'Autriche.	Austriaca.	B.	5	jt.	» 50
élégante.	elegans.	Ro.	50	j.	» 50
élevée	elatior	B.	70	jt. a.	» 50
en épi.	spicata.	Bp.	50	j. a.	» 50
à feuilles pennées.	pinnatifida	B.	40	j.	1 »
couchée à fleurs bleues.	prostrata cœrulea	B.	15	j. jt.	» 50
— à fleurs roses.	— rosea.	Ro.	15	j. jt.	1 »
hybride multiflore.	hybrida muitiflora	Vp.	20		2 »
Violette. Viola. *Violariées.*					
des quatre saisons.	odorata. . . . . . . *le cent* 10 f.	Bv.	15	s. m.	» 15
— — à fleurs blanches.	— flore albo	Bl.	15	s. m.	» 50
double.	— flore pleno. . . . . *le cent* 15 f.	Bv.	15	ms. m.	» 20
— rose.	— flore pleno roseo	Ro.	15	ms. m.	» 50
— blanche.	— flore pleno albo	Bl.	15	ms. m.	» 50
de Bruneau à fl. double.	Bruneauniana flore pleno	V. Pé. Bl. R	15	ms. m.	» 75
de Parme à fl. double.	Parmensis fl. pleno	Bp.	15	f. av.	» 50
à feuilles palmées.	palmata	B.	15	m. j.	» 50
palmées à fleurs panachées.	— flor. var	B. Bl.	15	m. j.	1 »
Vittadinia. Vittadinia. *Composées.*					
à trois lobes.	triloba.	Bl. Ro.	25	j. n.	» 75
Zauschneria. Zauschneria. *Onagrariées.*					
de Californie.	Californica	E.	40	jt. o.	1 »

Nous pouvons fournir 100 plantes vivaces en 100 espèces et variétés,

A NOTRE CHOIX, pour **40 francs**.

Ne seront pas comprises dans ce choix les Plantes aquatiques et les Fougères.

PLANTES AQUATIQUES

F Flottantes.
E Emergées.
FE Peuvent être flottantes ou émergées suivant les circonstances.
S Submergées.
☼ Gelables et qui doivent être rentrées l'hiver.

		fr.	c.
E	Acorus calamus *vel* Calamus aromaticus	1	25
E	Alisma plantago	1	»
☼F	Aponogeton distachyon	1	50
E	Butomus umbellatus	1	»
FE	Calla palustris	1	50
E	Caltha palustris flore pleno	»	60
E	— monstruosa flore pleno	1	»
E	Carex maxima	1	»
E	pseudo Cyperus	1	»
E	riparia	1	»
S	Ceratophyllum emersum	1	50
☼E	Cyperus alternifolius	1	50
☼E	longus	1	»
E	papyrus . . . . de 3 à	10	»
S	Elodea Canadensis	1	50
E	Epilobium hirsutum	1	50
S	Equisitum hyemale	»	75
E	Eriophorum polystachyon	1	»
FE	Glyceria aquatica	1	»
E	Houttuynia cordata	1	50
F	Hydrocharis morsus-ranæ	»	75
E	Iris pseudo acorus	»	50
E	Jussiæa grandiflora	1	50
☼F	Lymnocharis Humboldtii	1	25
E	Lysimachia vulgaris	»	75
E	numularia	»	75
E	Lythrum salicaria	»	75
E	roseum superbum	»	75
E	virgatum	1	»
	Massette, *voir* Typha.		
E	Mentha aquatica	»	50
FE	Menyanthes trifoliata	1	»
FE	Myosotis palustris	»	50
F	Nymphea alba	1	»
F	lutea	1	»
☼F	cærulea . . . . de 6 à	10	»
E	Phalaris arundinacea var. picta	»	50
☼E	Pontederia cordata	1	50
FE	crassipes	2	»
E	Ranunculus flammula	1	25
E	lingua	2	»
☼E	Richardia Æthiopica	1	25
E	Rumex hydrolapatum	»	75
E	Sagittaria sagittifolia	»	75
E	— flore pleno	2	»
☼E	sinensis	3	»
E	Saururus cernuus	2	»
E	Scirpus palustris	»	75
E	maritimus	1	»
E	Sium latifolium	»	75
E	inundatum	»	75
E	Sparganium ramosum	»	75
S	Stratiotes aloides	1	»
☼E	Thalia dealbata	3	»
F	Trapa natans (*fruits*) . . . le litre.	1	20
E	Typha latifolia	»	75
E	angustifolia	»	75
E	Veronica Beccabunga	»	75
S	Wallisneria spiralis	1	»
F	Willarsia nymphoides	»	75

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE

	fr.	c.
Adiantum pedatum	2	«
Asplenium adiantum acutum	3	»
— refractum	3	»
— Trichomanes	1	50
— marinum	1	50
Athyrium filix femina	1	»
— crispum	2	»
— Frizelliæ	4	»
— difissum	4	»
— laciniatum	4	»
— multiceps	4	»
— pumila	2	»
Blechnum boreale cristatum	5	»
— crassicaule	5	»
— lancæfolium	5	»
Cystopteris fragilis	1	50
— Dickieana	1	50
obtusa	1	50
Lastrea cristata uliginosa	3	»
dilatata collina	3	»
— dumetorum	3	»
filix-mas cristata	3	»
— paleacea	3	»
Lastrea filix-mas pumila	3	»
Goldieana	3	»
lepidota	4	»
thelipteris	1	50
Lomaria alpina	1	50
Onoclea sensibilis	1	50
Osmunda regalis . . . . 1 50 à	3	»
— cristata	4	»
Polypodium alpestre	3	»
— flexilis	3	»
calcareum	1	50
dryopteris	1	50
vulgare cambricum	2	»
Polystichum angulare grandidens	4	»
— imbricatum	5	»
— proliferum	2	»
— — Wollastonii	4	»
proliferum obtusum	3	»
Scolopendrium officinarum fissum	3	»
— marginatum	3	»
— polyschides	3	»
— subcornutum	4	»
Struthiopteris Germanica	2	50

Nous enverrons FRANCO, aux personnes qui nous en feront la demande, nos Catalogues de :

1° Extrait général de nos Catalogues ;
2° Graines potagères ;
3° Graines de Céréales, de Fourrages et de Plantes économiques ;
4° Graines de Fleurs ;
5° Graines de Fleurs qui peuvent se semer en septembre et octobre ;
6° Graines d'Arbres et d'Arbustes ;
7° Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'Orangerie et de Serre ;
8° Oignons à fleurs, Jacinthes, Glayeuls, etc.
9° Dahlias ;
10° Plantes vivaces de pleine terre ;
11° Œillets doubles, flamands, fantaisies et remontants ;
12° Fraisiers ;
13° Arbres fruitiers et Vignes ;
14° Arbres et Arbustes d'ornement de pleine terre et Plants d'Arbres ;
15° Rosiers ;
16° Plantes de Serre et d'Orangerie ;
— Plantes de Haut Ornement pour les Jardins et les Squares ;
17° Supplément à nos Catalogues.



Gunnera scabra, avec son fruit. — Réduit au 30e.

Paris. — Imp. FÉLIX MALTESTE et Cie, rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22.

